

Ножиці ручні для труб 16-42

PNR01



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ножиці призначені для ручного розрізання під прямим кутом металополімерних та пластикових труб із зовнішнім діаметром до 42 мм включно.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку роботи різакон необхідно переконатися, що ніж заходить точно по центру паза верхніх губок. Перекіс свідчить або про слабку затяжку болтів або про слабку затяжку гвинта осі. Усі болти слід підтягнути.

Виконання різів здійснюється у такому порядку:

- вивести собачку із зачеплення, при цьому губки ножиць розлучаться;
- рівно помістити трубу на напрямні;
- доклавши зусилля до ручок, звести губки, виконуючи різ.

Після проведення 300-500 різів слід зняти ніж і зробити його заточування. Це ж треба робити при появі на жалі ножа задирок.

Після проведення 500 різів слід змастити вісь різака олією.

Забороняється різати різакон сталеві, мідні труби, також нетрубні матеріали.

Гарантійний термін 2 роки з моменту встановлення *

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

