

Ножиці ручні для труб 20-63

PNR02



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ножиці призначені для ручного розрізання під прямим кутом металополімерних та пластикових труб із зовнішнім діаметром до 63 мм включно.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку роботи різаком необхідно переконатися, що ніж заходить точно по центру паза верхніх губок. Перекіс свідчить або про слабку затяжку болтів або про слабку затяжку гвинта осі. Усі болти слід підтягнути.

Виконання різку здійснюється у такому порядку:

- вивести собачку із зачеплення, при цьому губки ножиць розлучаться;
- рівно помістити трубу на напрямні;
- доклавши зусилля до ручок, звести губки, виконуючи різ.

Після проведення 300-500 різів слід зняти ніж і зробити його заточування. Це ж треба робити при появі на жалі ножа задирок.

Після проведення 500 різів слід змастити вісь різака олією.

Забороняється різати різаком сталеві, мідні труби, також нетрубні матеріали.

Гарантійний термін 2 роки з моменту встановлення *

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей
организации

Штамп
приеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)